


Nietrzeźwość publiczna

W badaniach ankietowych dorosłych mieszkańców Poznania poruszono kwestię uciążliwości osób pijanych, czy podpiitych dla mieszkańców miasta. Pytano, czy respondent był zaczepiany przez osoby nietrzeźwe w miejscach publicznych oraz czy badanych był świadkiem sytuacji gdy zaczepiano kogoś innego.

Jak wynika z badań w 2008 r. w stosunku do 2002 r. zwiększyły się odsetki osób, które spotykały się z zaczepkami ze strony nietrzeźwych. Zwiększyła się też proporcja osób, które były świadkami takich sytuacji. Jednocześnie nie uległy zmianie odsetki osób, które spotykały się z przypadkami agresji fizycznej ze strony nietrzeźwych.

Informacji o zjawisku nietrzeźwości publicznej dostarczają też dane statystyczne izb wytrzeźwień. Na wykresie 18. zestawiono współczynniki zatrzymań w izbie wytrzeźwień na 100 tys. mieszkańców w 2008 r. w Poznaniu na tle analogicznych danych dla Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Spośród czterech miast uczestniczących w tym porównaniu najwyższą wartością współczynnika odznacza się Wrocław, Poznań jest na trzecim miejscu z współczynnikiem niemal dwukrotnie niższym.


Wykres 18.



Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Dynamika współczynników zatrzymań w izbach wytrzeźwień (wykres 19) w większości miast jest podobna, tzn. ma charakter spadkowy. Najsilniejszy spadek nastąpił w przypadku Poznania i Warszawy, najsłabszy w przypadku Wrocławia.

Wykres 19.




Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy spadek liczby zatrzymań wynika ze zmniejszającego się rozpowszechniania zjawiska nietrzeźwości publicznej, czy też ma swe źródła w innych czynnikach, jak np. ewolucja polityki ścigania lub kwestie budżetowe.

Nietrzeźwość publiczna zdarzyć się może każdemu konsumentowi alkoholu, chociaż prawdopodobieństwo trafienia do izby wytrzeźwień jest oczywiście większe w przypadku osób regularnie nadużywających alkoholu. Jeśli ktoś trafia do izby wytrzeźwień wielokrotnie w ciągu roku to ze znacznym prawdopodobieństwem można przyjąć, że jest to osoba z problemem alkoholowym.


Na wykresie 20. zestawiono dane o osobach zatrzymywanych w izbie co najmniej 3 razy w ciągu roku. Dane te przedstawiono w postaci współczynników na 100 tys. mieszkańców. Przy tak skonstruowanym wskaźniku Poznań lokuje się na trzecim miejscu, po Krakowie i Warszawie.

Wykres 20.



Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Wykres 21.




Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Dynamika wielokrotnych zatrzymań w izbie wytrzeźwień zilustrowana na wykresie 21 jest odmienna w poszczególnych miastach. O ile w Krakowie i Wrocławiu obserwujemy trend wzrostowy, to w Warszawie po wzroście trwającym do 2006 r. w dwóch kolejnych latach nastąpił spadek do poziomu znacznie niższego niż w 2004 r. Na tym tle Poznań odznacza się wyraźnym trendem spadkowym, co sugerować może bądź to spadek rozpowszechnienia picia problemowego, bądź to zmianę zachowań problemowo pijących, bądź wreszcie zmianę strategii służb porządkowych wobec problemowo pijących. Biorąc pod uwagę przytoczone na wstępie tego rozdziału wyniki badań ankietowych trzeba by się przychylić chyba do tej ostatniej interpretacji.

Nietrzeźwość w ruchu drogowym

Nietrzeźwość w ruchu drogowym to zjawisko trudno poddające się badaniu metodą ankietową. Oszacowania otrzymane w ten sposób należy uznać za zaniżone. Niemniej jednak zakładając, że niedoszacowanie ma stały charakter można coś powiedzieć o dynamice zjawiska. Porównanie wyników z 2008 r. z wynikami z 2002 r. wskazuje tu na brak większych różnic (wykres 22).

Wykres 22. Odsetki osób, które prowadziły samochód lub inny pojazd mechaniczny w czasie ostatnich 12 miesięcy będąc w stanie po spożyciu alkoholu



Źródło: Wyniki badań ankietowych na próbach reprezentatywnych mieszkańców